

## TECHNISCHES DATENBLATT

### 6730

MATERIAL	TAEKI5-Spezialgarn, grau
BESCHICHTUNG	-
GRÖSSEN	S-XXXL
VERPACKUNGSEINHEIT	100 Paar
ZERTIFIZIERUNG	EN 388, EN 407



## BESCHREIBUNG

NITRAS TAEKI5 Schnitzzschutzhandschuhe, grau, ohne Beschichtung, Strickbund, höchster Schnitzzschutz (Leistungsstufe 5), höchster Tragekomfort, höchste Fingerfertigkeit, TAEKI5-Spezialgarn, auch als Unterziehhandschuhe geeignet

GRÖSSE:	S	M	L	XL	XXL	XXXL
SAUMFARBE:						

## MATERIALANGABEN

	MATERIAL	FARBE
HANDINNENFLÄCHE	TAEKI5-Spezialgarn	Grau
ZEIGEFINGER UND DAUMEN	TAEKI5-Spezialgarn	Grau
HANDRÜCKEN	TAEKI5-Spezialgarn	Grau
KNÖCHELSCHUTZ	-	-
FINGERSPITZEN	TAEKI5-Spezialgarn	Grau
STULPE / STRICKBUND	TAEKI5-Spezialgarn	Grau

## TECHNISCHE SPEZIFIKATION

EN 420	PRÜFPARAMETER	LEISTUNGSSTUFEN	PRÜFERGEBNIS
	FINGERFERTIGKEIT	1-5	5

  

EN 388	PRÜFPARAMETER	LEISTUNGSSTUFEN	PRÜFERGEBNIS
 <b>2541</b>	ABRIEBFESTIGKEIT	1-4	2
	SCHNITTFESTIGKEIT	1-5	5
	WEITERREISSKRAFT	1-4	4
	DURCHSTICHKRAFT	1-4	1

  

EN 407	PRÜFPARAMETER	LEISTUNGSSTUFEN	PRÜFERGEBNIS
 <b>X1XXXX</b>	BRENNVERHALTEN	1-4	X
	KONTAKTWÄRME	1-4	1
	KONVEKTIVE WÄRME	1-4	X
	STRAHLUNGSWÄRME	1-4	X
	KLEINE SPRITZER GESCHMOLZENEN METALLS	1-4	X
	GROSSE MENGEN FLÜSSIGEN METALLS	1-4	X

## KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

**AS Arbeitsschutz GmbH**  
**Heinrich-Hertz-Str. 11**  
**50181 Bedburg**  
**GERMANY**

erklärt hiermit, dass die nachstehend beschriebene persönliche Schutzausrüstung (PSA):

**ARTIKEL:** 6730

übereinstimmt mit den Bestimmungen der Richtlinie 89/686/EWG und mit den europäischen, harmonisierten Normen EN 420, EN 388, EN 407 und identisch ist mit der PSA, die Gegenstand der von dem akkreditierten Prüfinstitut:

**TESTINSTITUT:** ZVD (1493)  
Zavod za varstvo pri delu d.o.o.  
Chengdujska cesta 25  
1260 Ljubljana-Polje  
SLOVENIA

ausgestellten EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. LPMPPZ 2015-0537 war.

Bedburg, 11.02.2016



---

JENS THOME  
GESCHÄFTSFÜHRER | MANAGING DIRECTOR  
AS ARBEITSSCHUTZ GMBH